





Unika egenskaper



Skyddsmodul 



Köksblandare MORA ONE miniprofi

Mora One Miniprofi är kanske den kran som sticker ut allra mest i Thomas Sandells serie för Mora Armatur. Med sin säregna form blir den en modern och iögonfallande detalj i ditt kök, samtidigt som vi försett den med avancerad teknik.

Art.nr: 262091

RSK: 8310550

- 2-stråligt munstycke (normal och sköljstråle)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Hålmått Ø34-37 mm


PRODUKTBESKRIVNING

Köksblandare MORA ONE miniprofi

Mora One Miniprofi är kanske den kran som sticker ut allra mest i Thomas Sandells serie för Mora Armatur. Med sin säregna form blir den en modern och iögonfallande detalj i ditt kök, samtidigt som vi försett den med avancerad teknik.

Art.nr: 262091

RSK: 8310550



Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|-----------|---------|--|
| 1 | 409560.AE | 8393985 | Spak, komplett |
| 2 | 409580.AE | 8386087 | Täckhylsa |
| 3 | 409570.AE | 8386086 | Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg |
| 4 | 891096.AE | 8345921 | Serviceverktyg |
| 5 | 409403.AE | 8345132 | Keramikinnsats till Mora MMIX tvätt/kök |
| 5 | 409405.AE | 8345205 | Keramikinnsats, Turbo, inkl serviceverktyg |
| 6 | 409565.AE | 8281449 | Strålsamlare M24 utv., 5 l/min vid 2–6 bar |
| 7 | 409387.AE | 8346912 | Fästdetaljer, tvätt |
| 8 | 309276.AE | 8184328 | Självstängande handdusch, krom |
| 9 | 130732.AE | 8184186 | Handduschhållare |
| 10 | 309209.AE | 8181508 | Duschslang, 1,5 m |
| 11 | 409450.AE | 8591987 | Keramikinnsats, 20 l/min, inkl. serviceverktyg |
| 12 | 409561.AE | 8393986 | Utloppspip, komplett |
| 13 | 409569.AE | 8281451 | Strålsamlare M24 utv., 9–11 l/min vid 3 bar |
| 14 | 209565.AE | | Spärrsegment |
| 15 | 708843.AE | 8295357 | O-ring (15,54 x 2,62), 2 st |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|-------------|---------|---|
| 16 | 708779.AE | | Fästdetaljer, kök |
| 17 | 409340.AE | 8531598 | Stabiliseringssats |
| 18 | 409563.AE | 8393988 | Pip, komplett, transparent slang |
| 18 | 409563.0011 | 8394026 | Pip, komplett, svart slang |
| 18 | 409563.0015 | 8394027 | Pip, komplett, rosa slang |
| 18 | 409563.0020 | 8394025 | Pip, komplett, vit slang |
| 18 | 409563.0024 | 8394024 | Pip, komplett, brun slang |
| 18 | 409563.0042 | 8394023 | Pip, komplett, grå slang |
| 18 | 409563.0084 | 8394028 | Pip, komplett, blå slang |
| 19 | 409564.AE | 8393989 | Munstycke |
| 20 | S600061 | 8393993 | Pipfäste |
| 21 | 409562.AE | 8393987 | Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg |
| 22 | 209504.AE | 8346905 | Diskmaskinsinsats inkl. verktyg |