

Alterna

## Alterna Handdukstorkar

Alterna erbjuder ett brett sortiment förkromade, svarta och vita handdukstorkar genom serierna Divario, Scalda, Caldo, Calore, Fiamma, Rod och Ray. De fungerar både som badrumsradiatorer och praktiska handdukstorkar. Finns både för värmesystem och elanslutning.

HANDDUKSTORKAR



CE

## ALTERNA HANDDUKSTORKAR

Välj mellan 30 olika modeller; alla är lagerförda för snabb leverans. Divario, Scalda, Caldo, Calore och Fiamma är tillverkade av stålprofiler och kan inte användas i VVC-system. Anslutning på samtliga handdukstorkar kan ske med el-patron eller med reglerventil för värmesystem. Installerar man el-patron ska handdukstorkarna vätskefyllas. Rod och Ray är Elhanddukstorkar som monteras genom stickkontakt alternativt fast anslutning.

### Divario Handdukstorkar

Alterna Divario Handdukstork i förkromat matt svart och matt vitt stål. För elpatron och/eller värmesystem. Samtliga är av rak modell och finns med runda eller fyrkantiga rör och stolpar. Levereras med fyra stycken fast placerade väggfästen med 20 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



**Rak modell, fyrkantig design, förkromad**

500 x 1 000 mm (b x h)  
Effekt: 168 W  
Art nr 8760424



**Rak modell, fyrkantig design, matt svart**

500 x 1 000 mm (b x h)  
Effekt: 256 W  
Art nr 8730252



**Rak modell, fyrkantig design, matt vitt**

500 x 1 000 mm (b x h)  
Effekt: 256 W  
Art nr 8730320



**Rak modell, fyrkantig design, förkromad**

500 x 1 400 mm (b x h)  
Effekt: 225 W  
Art nr 8760425



**Rak modell, rund design, förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 204 W  
Art nr 8760344



**Rak modell, rund design, förkromad**

600 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 145 W  
Art nr 8760342



**Rak modell, rund design,  
förokromad**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 127 W  
Art nr 8760341



**Rak modell, rund design,  
matt svart**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 186 W  
Art nr 8730246



**Rak modell, rund design,  
matt vit**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 186 W  
Art nr 8730319



**Rak modell, rund design,  
förokromad**

500 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 190 W  
Art nr 8760343



**Rak modell, rund design,  
matt svart**

500 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 279 W  
Art nr 8730251



**Rak modell, rund design,  
matt vit**

500 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 279 W  
Art nr 8730321

## Scalda Handdukstorkar

Alterna Scalda Handdukstork i stål. För elpatron och/eller värme-system. Modellen är svängd, med vertikala D-stolpar och runda eller ovala rör. Levereras med fyra stycken flyttbara väggfästen med 22 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



**Svängd modell, rund design, förkromad**

450 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 197 W  
Art nr 8759492



**Svängd modell, rund design, förkromad**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 213 W  
Art nr 8759493



**Svängd modell, rund design, förkromad**

500 x 1 022 mm (b x h)  
Effekt: 289 W  
Art nr 8759494



**Svängd modell, rund design, förkromad**

500 x 1 244 mm (b x h)  
Effekt: 324 W  
Art nr 8759495



**Svängd modell, oval design, förkromad**

450 x 770 mm (b x h)  
Effekt: 176 W  
Art nr 8759496



**Svängd modell, oval design, förkromad**

500 x 770 mm (b x h)  
Effekt: 190 W  
Art nr 8759497



**Svängd modell, oval design, förkromad**

500 x 950 mm (b x h)  
Effekt: 250 W  
Art nr 8759498



**Svängd modell, oval design, förkromad**

500 x 1 180 mm (b x h)  
Effekt: 305 W  
Art nr 8759499

## Caldo Handdukstorkar

Alterna Caldo Handdukstork i förkromat eller vitt stål. För elpatron och/eller värmesystem. Finns med rak eller svängd modell. Med vertikala D-stolpar och runda rör. Levereras med fyra stycken flyttbara väggfästen med 22 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



**Rak modell, rund design,  
förkromad**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 246 W  
Art nr 8760013



**Svängd modell, rund design,  
förkromad**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 246 W  
Art nr 8760015



**Rak modell, rund design,  
vit**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 358 W  
Art nr 8760017



**Rak modell, rund design,  
förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 445 W  
Art nr 8760014



**Svängd modell, rund design,  
förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 445 W  
Art nr 8760016



**Rak modell, rund design,  
vit**

600 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 647 W  
Art nr 8760018

## Calore Handdukstorkar

Alterna Calore handdukstork i förkromat, matt svart eller matt vit stål. För elpatron och/eller värmesystem. Med vertikala D-rör om 2 respektive 4 stolpar. Levereras med 4 väggfästen, 2 proppar samt en luftningsventil.



### 2-rör, krom

120 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 148 W

Art nr 8760528



### 2-rör, matt svart

120 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 187 W

Art nr 8730247




### 2-rör, matt vit

120 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 187 W

Art nr 8730322




### 4-rör, krom

350 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 290 W

Art nr 8760529



### 4-rör, matt svart

350 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 375 W

Art nr 8730248



### 4-rör, matt vit

350 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 375 W

Art nr 8730323



## Fiamma Handdukstork

Alterna Fiamma Handdukstork i förkromat stål. För elpatron och/eller värmesystem. Med raka omfattande runda rör och stolpar. Levereras med 4 st väggfästen med 20 mm justerbarhet i djupled, 2 st proppar samt en luftningsventil.



**Rak modell, krom**  
500 x 660 mm (b x h)  
Effekt: 103 W  
Art nr 8730100



**Rak modell, krom**  
500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 114 W  
Art nr 8730253

## Tillbehör till Handdukstorkar

Alterna Lusso Tech Elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Enkel att använda. Microprocessor. IPx5. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.



**Lusso Tech, krom**  
För dolt montage  
Art nr 8716576  
Med stickkontakt  
Art nr 8716572



**Lusso Tech, silver**  
För dolt montage  
Art nr 8716575  
Med stickkontakt  
Art nr 8716571



**Lusso Tech, vit**  
För dolt montage  
Art nr 8716574  
Med stickkontakt  
Art nr 8716570



**Lusso Tech, svart**  
För dolt montage  
Art nr 8716577  
Med stickkontakt  
Art nr 8716573

Alterna Lusso Elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Microprocessor. IP54. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.



**Lusso, krom**  
För dolt montage  
Art nr 8716508  
Med stickkontakt  
Art nr 8716505



**Reglerventil Picto**  
För 1-rörs- och 2-rörssystem.  
Inklusive handrätt. Ska inte  
kopplas till VVC-system.

Krom, Art nr 8716621  
Svart matt, Art nr 8716622  
Vit matt, Art nr 8716623



**Reglerventil Lusso L1**  
För 1-rörs- och 2-rörssystem,  
i förkromad mässing.  
Inklusive handrätt.  
Kan kompletteras med  
termostatventil. Avancerade  
inställningsmöjligheter.  
Art nr 8758367



**Reglerventil Primeo**  
För 1-rörs- och 2-rörssystem,  
i förnicklad mässing.  
Inklusive handrätt.  
Kan kompletteras med  
termostatventil. Avancerade  
inställningsmöjligheter.  
Art nr 8758309



**Glykol till handdukstorkar**  
Alterna antikorrosionsmedel  
för handdukstorkar. 1 liter.  
Koncentrat. Blandning enl. bif.  
instruktion på förpackningen.  
Förbättrar korrosionsskyddet,  
reducerar alg tillväxt samt  
förhindrar frysning. Får endast  
användas i kombination med  
elpatron, ej vid inkoppling på  
värmesystemet.  
Art nr 8760526



## Tillbehör till Scalda och Caldo med runda rör



### Handduksstång, svängd

Längd: 367 mm

Material: Förokromad mässing/zink

Art nr 8759339



### Handdukshängare

B92,5 x D48 mm

Material: Förokromad mässing/zink

Art nr 8759341

Vit

Art nr 8716519

## Tillbehör till Scalda med ovala rör

### Handduksstång, svängd

Längd: 367 mm

Material: Förokromad mässing/zink

Art nr 8760337

### Handdukshängare

B102 x D48 mm

Material: Förokromad mässing/zink

Art nr 8760339

## Tillbehör till Caldo rak modell med runda rör



### Handdukshylla, rak

Längd: 350 mm

Material: Förokromad mässing/rostfritt stål/zink

Art nr 8759340

## Rod Elhanddukstorkar

Alterna Rod Elhanddukstork i förkromat eller matt svart stål. För fast anslutning eller med stickkontakt. Med runda rör. IP44.  
Levereras med väggfästen.



**Rak model, krom**  
85 x 915 mm (b x h)  
Effekt: 12 W  
Material: Förkromat stål  
Art nr 8754171



**Rak model, matt svart**  
85 x 915 mm (b x h)  
Effekt: 14 W  
Material: Svartlackerat stål  
Art nr 8754394



**Rak model, krom**  
85 x 1 515 mm (b x h)  
Effekt: 20 W  
Material: Förkromat stål  
Art nr 8754172



**Rak model, matt svart**  
85 x 1 515 mm (b x h)  
Effekt: 24 W  
Material: Svartlackerat stål  
Art nr 8754395

## Ray Elhanddukstorkar

Alterna Ray Elhanddukstork i polerat rostfritt stål. För fast anslutning eller med stickkontakt, IP44. Med runda respektive fyrkantiga rör och stolpar. Levereras med 4, 3 eller 2 väggfästen, beroende på modell.



### Rak modell, rund design

530 x 700 mm (b x h)  
Effekt: 60 W  
Material: Rostfritt stål  
Art nr 8754425



### Rak modell, rund design

530 x 860 mm (b x h)  
Effekt: 100 W  
Material: Rostfritt stål  
Art nr 8754167



### Rak modell, fyrkantig design

530 x 700 mm (b x h)  
Effekt: 60 W  
Material: Rostfritt stål  
Art nr 8754426



### Rak modell, fyrkantig design

530 x 860 mm (b x h)  
Effekt: 100 W  
Material: Rostfritt stål  
Art nr 8754170



### Rak modell, rund design

137 x 800 mm (d x h)  
Effekt: 15 W  
Material: Rostfritt stål  
Art nr 8754168



### Rak modell, rund design

137 x 1 400 mm (d x h)  
Effekt: 30 W  
Material: Rostfritt stål  
Art nr 8754169



### Rak S-modell, rund design

500 x 650 mm (b x h)  
Effekt: 45 W  
Material: Rostfritt stål  
Art nr 8754427



Distribueras av:  
Dahl Sverige AB  
Optimera Svenska AB

Teknisk Support  
Telefon: 020-51 55 15  
E-post: tks@alterna.se

#### Obs!

Fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör. Fullständig monteringsanvisning medföljer i kartongen.

#### Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.